

ACCUEIL CLINIQUE
ORDONNANCE INDIVIDUELLE STANDARDISÉE

Nom _____ RAMQ _____

Hémoptysie

- La personne référée répond aux critères universels d'admissibilité à l'accueil clinique et ne présente aucune des contre-indications(CI) spécifiques à la situation clinique visée par la présente référence.

Renseignements cliniques : _____

ATCD pertinents: _____

Allergies : _____

Ordonnances médicales

Prélèvement sanguin. Délai ≤ 48 heures

- FSC – PT – PTT – INR - Na – K - Créatinine – Glycémie - βhCG (♀ en âge de procréer)

Épreuves diagnostiques. Délai ≤ 48 heures

- RX pulmonaire ET recherche de RX antérieur (*Ne pas refaire si RX pulm. < 1 sem.)

Consultation en pneumologie. Délai ≤ 48 heures

Informations générales

Signature : _____ Date : _____ Heure : _____

Nom du médecin référent : _____ Numéro de pratique : _____

Suivi médical assuré par médecin référent _____ ou par Dr : _____

Clinique/UMF/GMF : _____ Téléphone : _____ Télécopieur : _____

Communiquer avec l'infirmière de l'accueil clinique au numéro : 514 338 - 3125

Fax : 514 338 - 3895

Accueil Clinique

Votre problème de santé est évalué comme semi urgent par le médecin. Il a besoin pour confirmer son diagnostic, d'examen radiologiques ou d'une consultation par un médecin spécialiste. Il vous réfère à l'accueil clinique de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal où une infirmière organisera pour vous, les soins et services dont vous avez besoin. Avant de quitter le bureau, le médecin avisera l'infirmière de l'Accueil Clinique de votre arrivée à l'hôpital. **L'infirmière peut retarder votre visite à l'hôpital et décider de vous fixer un rendez-vous.**

Assurez-vous qu'il sera facile de vous joindre rapidement entre 8 h et 16 h du lundi au vendredi.

1. Avant de quitter le bureau, le médecin vous remettra :

- Une copie de sa note médicale ;
- Une feuille d'ordonnance médicale ;
- Dans certains cas, une ordonnance pour une pharmacie communautaire.

3. Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal

5400, boul. Gouin Ouest
Tél. : 514 338-2222, poste 1-7300

Pour se rendre à l'accueil clinique :

- Passer par l'entrée principale aile G sur le boulevard Gouin.
- Prendre l'**ascenseur A-5** qui se trouve à gauche du kiosque d'information et monter au 4^e étage aile C.
- Rendu au 4^e étage, tourner à gauche, vous arriverez dans l'aile C.
- L'accueil clinique se trouve au bout du corridor au **local C-4120**.

Trouver un stationnement :



- Les aires de stationnement à gauche et à droite de l'entrée principale sont réservées aux visiteurs.
- Tarifs de stationnement
 - 0-30 minutes : Gratuites
 - 31-60 minutes : 8 \$
 - 61-90 minutes : 13 \$
 - 91-120 minutes : 16 \$
 - 121-240 minutes : 18 \$
 - 241 minutes et plus : 20 \$

Prix sujet à changement, information disponible sur place.

2. Pour votre visite à l'accueil clinique vous devez :

- Remettre à l'infirmière les documents que le médecin vous a donnés, ils sont absolument nécessaires pour débiter le suivi,
- Avoir une liste à jour de vos médicaments,
- Avoir votre carte d'assurance maladie RAMQ,
- Apporter votre carte de l'Hôpital Sacré-Cœur de Montréal si vous l'avez.

4. L'accueil clinique se trouve au 4^e étage, au bout du corridor de l'aile C.



**LES SERVICES DE L'ACCUEIL CLINIQUE SONT OFFERTS
DU LUNDI AU VENDREDI, DE 8 H À 16 H,
SAUF LES JOURS FÉRIÉS**

Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
du Nord-de-
l'Île-de-Montréal

Québec

L'hémoptysie (cracher du sang)

Votre médecin vous envoie à l'Accueil clinique pour une hémoptysie, soit une toux sanglante. La cause de cette perte sanguine doit être évaluée.

Qu'est-ce qu'une hémoptysie?

Une hémoptysie est une toux sanglante, le sang origine des voies respiratoires (trachée, bronches). La quantité de sang peut énormément varier en fonction de la cause. Elle peut se présenter sous la forme de légères traces sanguines mélangées aux crachats ou bien sous la forme d'une grande quantité de sang pur.

Quelles sont les causes d'une hémoptysie?

Cracher du sang peut être effrayant, mais dans la plupart des cas, la cause n'est pas dangereuse.

Causes fréquentes :

- Bronchite : inflammation des bronches causée par une infection ou un tabagisme
- Bronchectasie : dilatation irréversible des bronches
- Pneumonie : infection pulmonaire

Causes plus rares :

- Cancer du poumon
- Tuberculose
- Vasculite (inflammation des vaisseaux sanguins des poumons)
- Embolie pulmonaire (caillot sanguin dans un vaisseau sanguin dans les poumons)

C'est important d'évaluer la cause d'une hémoptysie pour orienter le traitement. Aussi, bien que la majorité des cas soit d'origine bénigne, il est essentiel d'exclure les causes plus graves.

Quelle sera l'évaluation effectuée à l'Accueil clinique?

En plus d'un questionnaire afin de connaître vos antécédents médicaux personnels et familiaux et vos facteurs de risque (ex : statut tabagique, exposition à la tuberculose, immunosuppression (VIH)), la prise en charge inclut :

- Prise de sang pour évaluer la présence d'une anémie et/ou d'un défaut de coagulation.
- Imagerie des poumons
- Consultation auprès d'un spécialiste des poumons (pneumologue).

Que pouvez-vous faire en cas d'hémoptysie?

Vous êtes fumeur ? Le meilleur moyen pour vous aider à diminuer ce symptôme est d'arrêter le tabac. Discutez avec votre médecin des options qui s'offrent à vous pour vous aider à cesser, ou à diminuer votre consommation tabagique. Avec les bons outils, 20 à 30% des gens vont réussir l'arrêt tabagique dès la première année.

Si vous prenez un médicament qui éclaircit le sang, dites-le à votre médecin. La dose pourrait être réévaluée.

En tout temps vous pouvez rejoindre Info-Santé au 811

Vous avez des questions sur l'actuel problème de santé, appelez l'infirmière de l'accueil clinique au : (514) 338-2222 poste 7300, entre 8h et 16h du lundi au vendredi

Rendez-vous rapidement à l'urgence si vous avez l'un des symptômes suivant :

- Difficulté à respirer au repos ou à l'effort
- Douleur à la poitrine
- Augmentation importante de la quantité de sang crachée
- Faiblesse généralisée, étourdissement ou perte de conscience
- Fièvre

Notes : _____

Rédigé par : Marc-André Breton, médecin résident en médecine familiale au GMF Bordeaux-Cartierville.
Collaborateurs : Dominique Plante, infirmière accueil clinique de HSCM et Carole Châbles chef de service



400, boul. Gouin Ouest, Montréal (Québec) H4J 1C5
Téléphonie : (514) 338-2222 www.hscm.ca

L'ACCUEIL CLINIQUE

Informations et conseils

Hémoptysie (sang dans les crachats)